



*Every MOM is a Superhero*



***Catalogo  
dei prodotti***

***2024***

# нено®

Neno significa bambino. Non serve altro. Questo è il messaggio più chiaro che trasmettiamo al mondo con i nostri prodotti. Sono dedicati ai giovani genitori per semplificare la loro vita quotidiana e consentirgli di godere maggiormente di ogni momento con il proprio bambino. Neno è un'azienda polacca che fornisce prodotti che soddisfano le aspettative, prodotti visivamente attraenti, ma pratici e sicuri da usare.

I prodotti Neno si rivolgono principalmente ai giovani genitori di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La nostra missione e la nostra filosofia è quella di fornire a ogni genitore, in un momento così bello, ma anche così difficile, un vero sostegno. Siamo genitori anche noi e sappiamo che nella lotta quotidiana contro coliche, raffreddori, febbre o alimentazione, è necessario un aiuto intelligente, e la vera ricompensa è il sorriso del bambino.

Le prime tate elettroniche, i termometri e i tiralatte senza contatto hanno avuto un enorme successo. Siamo riusciti a creare una comunità intorno ai nostri prodotti, costruita dalle stesse mamme soddisfatte. Nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti Neno siamo supportati da ostetriche, medici e infermieri di tutta la Polonia. Collaboriamo con scuole pre-parto e cliniche per l'allattamento.



# Scopri i tiralatte Neno

- 1 Tutti i tiralatte Neno sono senza fili, a 2 o a 3 fasi.
- 2 Nel kit con il tiralatte viene fornito un imbuto di 24 mm (la scelta più comune tra le donne), realizzato in silicone morbido e flessibile.
- 3 Per tutti i tiralatte Neno è possibile scegliere un imbuto in silicone in tre misure: 21 mm, 24 mm, 27 mm.
- 4 La morbidezza del materiale degli imbuto Neno impedisce lo sfregamento e l'irritazione dei capezzoli.
- 5 Insieme al tiralatte troverai:
  - un biberon con tettarella per i neonati fin dai primi giorni di vita,
  - un supporto per il biberon in modo da poterlo appoggiare comodamente senza preoccuparsi di rovesciare il latte,
  - un tappo per mantenere l'imbuto comodo e pulito,
  - valvole di ricambio,
  - un tappo per conservare il latte in frigorifero in modo igienico.
- 6 I tiralatte Neno sono caratterizzati da una separazione dei fluidi al 100%, il che significa il massimo standard di sicurezza e igiene per il tiralatte.





# Raccomandazione

## DELL'ASSOCIAZIONE OSTETRICHE POLACCA

*I tiralatte Neno hanno ricevuto una raccomandazione ufficiale dall'Associazione Ostetriche Polacca. Questo dimostra che i nostri prodotti sono apprezzati non solo dalle donne che allattano, ma anche dalla comunità degli esperti.*

*Non è la prima raccomandazione di questo tipo nella comunità medica. All'inizio di gennaio, Anna Bulczak del portale "Zaufaj Położnej [Fidati dell'ostetrica]" ha assunto il patrocinio dei nostri prodotti. È un grande onore per noi e una motivazione per continuare a lavorare.*

### **Cosa ci dà la raccomandazione delle ostetriche?**

*In primo luogo, è la prova del fatto che i prodotti consigliati sono in linea con le attuali nozioni mediche e sicuri per le pazienti. I tiralatte Neno sono la risposta ai più comuni problemi di allattamento. I meccanismi utilizzati nei prodotti Neno - come la terza fase di pompaggio, sono progettati per stimolare il seno a produrre ancora più latte. La terza fase di estrazione dei tiralatte Neno combina elementi di entrambe le fasi di stimolazione e di estrazione attiva. Ciò imita il modello di suzione naturale del bambino, stimolando le ghiandole mammarie a lavorare ancora più intensamente.*

*Inoltre, i tiralatte Neno utilizzano una separazione dei media al 100%, che garantisce igiene e sicurezza totali. La posizione del diaframma nei tiralatte Neno fornisce una barriera sigillata tra il biberon, l'imbuto, i tubi e il motore del dispositivo. Questo design protegge i tubi e il motore del tiralatte dal contatto con il latte e mantiene il latte materno igienico e fresco. Il sistema chiuso è utilizzato sia sui tiralatte Neno singoli che su quelli doppi.*

*L'Associazione Ostetriche Polacche unisce le ostetriche di tutta la Polonia. Tra i suoi obiettivi vi sono l'innalzamento della qualità dell'assistenza ostetrica e la partecipazione allo sviluppo di programmi sanitari per la cura delle donne e delle famiglie. L'associazione organizza numerose campagne educative e, come il marchio Neno, sostiene l'allattamento naturale. Siamo orgogliosi della raccomandazione ricevuta e vi ringraziamo per la vostra fiducia.*



# нено angelo

tiralatte elettronico trifase senza fili

Neno Angelo è un tiralatte elettronico senza fili. Angelo si basa sul modello Uno. Tuttavia, abbiamo aggiunto una terza fase innovativa: la fase mista. Imita il modo in cui il bambino succhia quando c'è poco latte al seno, cioè alternando 2 tiri rapidi e poco profondi e 1 lungo e profondo. E 1 trazione lunga e profonda. Questo permette al seno di svuotarsi completamente, stimolando la lattazione.

3 fasi di estrazione  
scoperta del 2021

## 3 fasi

- stimolazione
- aspirazione profonda
- miscelata per svuotare completamente il seno

Consigliato per  
le carenze di  
latte

9 livelli di  
stimolazione  
9 livelli di  
aspirazione  
profonda  
9 livelli misti

Con luce LED



Dim.: 82×67×64 mm

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionam.: max 120 min

Porta di ricarica: USB tipo C

Spegnimento automatico: dopo 30 min

Numero di fasi: tiralatte a 3 fasi

Funzione smart: a 5 fas

Numero di livelli di stimolazione: 9

Num. di livelli di estrazione: 9

Num. di livelli misti: 9

Forza di estrazione in modalità  
di aspirazione profonda: 21,7–45,4 kPa

Forza di estrazione in modalità di  
stimolazione: 5,4–35,7 kPa

Modo misto: 22–44,8 kPa

Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, biberon,  
2 valvole, imbuto 24 mm, coperchio dell'imbuto,  
diaframma, cavo USB-C, set di tettarelle, tappo del  
biberon, 2 sacchetti per il latte,  
connettore, istruzioni per l'uso

Peso: 392 g

# нено primo

tiralatte singolo senza filo

Si tratta di un tiralatte elettronico singolo che funziona in due modalità: stimolazione e prelievo attivo. Ciascuna di queste modalità funziona rispettivamente a 5 e 9 livelli. Il tiralatte è leggero. È leggero e maneggevole: entra facilmente nella borsetta di una donna. È un oggetto che affascina per il suo minimalismo e la sua semplicità. Per le mamme che non amano il pannello di controllo a contatto, il produttore ha creato un classico sistema di controllo tramite tasti.

il must have  
di ogni corredo

2 fasi

-stimolazione  
-estrazione profonda



Dim.: 82x67x64 mm

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionam.: max 120 min.

Porta di ricarica: USB tipo C

Numero di fasi: tiralatte a 2 fasi

Livelli di stimolazione: 5

Livelli di estrazione profonda: 9

Forza di estrazione in modalità di aspirazione profonda: 21.7-45.4 kPa

Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 5.4-35.7 kPa

Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, biberon, coperchio dell'imbuto,

imbuto 24 mm, base per biberon, tappo avvitato per biberon, succhiotto,

cavo USB-C, connettore, 2 sacchetti per il latte, istruzioni per l'uso

Peso: 357 g

# nenobella

tiralatte elettronico singolo senza filo

Il tiralatte elettronico Neno Bella è progettato per sostenere e stimolare la lattazione naturale. Prima di rilasciare il latte, il tiralatte elettronico Neno Bella stimola le ghiandole lattifere del seno per un migliore flusso di latte. È possibile utilizzare questo tiralatte indipendentemente dalle dimensioni del proprio seno. Il tiralatte ha due fasi di funzionamento.

2 fasi

-stimolazione  
-estrazione profonda

6 livelli di  
stimolazione  
9 livelli di  
estrazione  
profonda

Display  
a contatto

Aspetto  
femminile ed  
elegante



Dim.: 105x53 mm

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionam.: max 120 min

Porta di ricarica: USB tipoC

Spegnimento automatico: dopo 30 min

Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion

Numero di modalità: 6 livelli di stimolazione, 9 livelli di pompaggio al seno

Forza di estrazione in modalità di aspirazione profonda: 18.9-42.9 kPa

Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 3.9-38.9 kPa

Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, biberon,

base per biberon, 2 valvole, imbuto 24 mm, coperchio dell'imbuto,

diaframma, cavo USB-C, set di tettarelle, tappo del biberon,

tubo PVC, connettore per tiralatte,

2 sacchetti per il latte, istruzioni per l'uso

Peso: 417 g

# neno bella-twin

tiralatte elettronico doppio senza fili

Il tiralatte elettronico senza filo Neno Bella-Twin è utilizzato per esprimere il latte in modo rapido, indolore e confortevole. La versione doppia del nostro popolare tiralatte Bella consente di estrarre comodamente il latte da entrambi i seni contemporaneamente. Ciascun tiralatte doppio Neno può funzionare anche come tiralatte per 1 solo seno.



## 2 fasi

-stimolazione  
-estrazione profonda

6 livelli di  
stimolazione  
9 livelli di  
aspirazione  
profonda

Aspirazione  
intelligente  
del latte

Doppio  
o singolo

Dim.: 105×53 mm

Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion

Porta di ricarica: USB tipo C

Numero di fasi: tiralatte a 2 fasi

Numero di modalità: 6 livelli di stimolazione, 9 livelli di pompaggio al seno

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionam: fino a 120 min.

Spegnimento automatico: dopo 30 min.

Forza di estrazione in modalità di aspirazione profonda: 21.2-44.9 kPa

Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 16.5-41 kPa

Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, 2 biberon, 2 tubi PVC, 2 basi per

biberon, 4 valvole, 2 imbuti 24 mm, 2 coperchi per imbuto, 2 diaframmi, cavo

USB di tipo C, 2 succhiotti, connettore per tiralatte, 2 sacchetti per il latte, 2

tappi per biberon, istruzioni per l'uso

Peso: 733 g

*bestseller*  
*tiralatte premium*

**3 fasi**

- stimolazione
- aspirazione profonda
- fase mista per svuotare completamente il seno

**nenò**  
**camino**

tiralatte elettronico premium trifase doppio e senza filo

Creato per tutte le mamme attive. Grazie alla batteria ricaricabile incorporata, Neno Camino permette un'estrazione indolore e rapida estrazione del latte materno in eccesso ovunque e in qualsiasi momento. Il tiralatte Neno Camino ha ben 3 fasi di funzionamento. La fase di stimolazione stimola la lattazione, la fase di pompaggio assicura un'assunzione efficiente e la terza fase, la modalità mista, può essere utilizzata alla fine del pompaggio per aiutare a svuotare il seno e aumentare la lattazione.



5 livelli di stimolazione  
9 livelli di estrazione  
5 livelli misti

Custodia in velluto nel set

Biberon più resistenti ai graffi

Dim. 151×42×36 mm  
Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion  
Porta di ricarica: USB tipo C  
C.N. di fasi: Tiralatte a 3 fasi  
Livelli di stimolazione: 5  
Livelli di estrazione profonda: 9  
Livelli misti: 5  
Tempo di ricarica: 2 ore  
Tempo di funzionamento: fino a 120 min  
Spegnimento automatico: dopo 30 min  
Biberon in materiale termoplastico PPSU  
Il dispositivo può essere utilizzato con un biberon  
Potenza di aspirazione con due biberon:  
Forza di estrazione in modalità di estrazione profonda: 20.3–43.2 kPa;  
Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 14.5–21 kPa; misto: 15–38.7 kPa;  
Contenuto del set: stazione di pompaggio, 2 biberon, 2 valvole per il biberon, 2 imbuti 24 mm, 2 coperci per l'imbuto, cavo USB di tipo C, 2 istruzioni, connettore per il tiralatte, 2 sacchetti per il latte,  
Peso della pompa: 276 g  
Peso del set: 1720 g

# нено bueno

doppio tiralatte elettronico premium senza filo

Neno Bueno è un nuovo modello della gamma premium. Bueno è un tiralatte elettronico doppio dotato di funzionalità intelligente a due fasi, di un pannello a contatto intuitivo e di 5 livelli di stimolazione e 9 livelli di pompaggio profondo. Questo tiralatte non è solo di altissima qualità e pienamente funzionale, ma ha anche un design sorprendente, in linea con le ultime tendenze.

Raccomandato dalle  
Mamme KPI

2 fasi

-stimolazione  
-aspirazione profonda



Dimensioni: 72×72×95 mm  
Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion Port  
Porta di ricarica: USB di tipo C  
Numero di fasi: tiralatte a 2 fasi  
Modalità di funzionamento: 2  
Livelli di stimolazione: 5  
Livelli di estrazione profonda: 9  
Tempo di ricarica: 2 ore  
Tempo di funzionamento: fino a 120 minuti  
Spegnimento automatico: dopo 30 min  
Forza di estrazione in modalità di estrazione profonda: 18.9-42.9 kPa  
Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 18.9-33.8 kPa  
Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, 2 biberon, 2 tubi PVC, 2 base per biberon, 4 valvole, 2 imbuto 24 mm, 2 coperchi per imbuto, 2 diaframmi, cavo USB di tipo C, 2 set di tettarelle, 2 tappi del biberon, connettore per il tiralatte, 2 sacchetti per il latte, istruzioni per l'uso, sacchetto in velluto  
Peso della pompa: 768 g  
Peso de set: 2096 g

5 livelli di  
stimolazione  
9 livelli di  
estrazione

Custodia in  
velluto nel set

Due biberon  
resistenti ai  
graffi nel set

Silenzioso,  
batteria ad alto  
rendimento

Every **MOM** is a Superhero



Maja Hyży

ambasciatrice ufficiale del  
marchio NENO

~~~~~  
*Recomendare*  
*Maja Hyży*

# impermeabile

## 3 fasi

- stimolazione
- aspirazione profonda
- miscelata per svuotare completamente il seno

premiere 2022

## nenop perfetto

tiralatte elettronico premium singolo, senza filo,  
impermeabile, a tre fasi

Si tratta del nostro terzo tiralatte della gamma premium. Il tiralatte elettronico trifase Neno Perfetto è dotato di impermeabilità IPX6, che garantisce un pompaggio più sicuro e confortevole. Si distingue non solo per il suo design unico ed elegante, ma anche per la presenza di una terza fase di pompaggio aggiuntiva. Questa modalità è ideale per stimolare l'allattamento, in quanto imita fedelmente i movimenti di suzione del bambino. Grazie alla terza fase di estrazione, il seno viene svuotato correttamente e, di conseguenza, le ghiandole mammarie vengono stimolate a continuare a produrre ulteriore latte.

Dimensioni: 80×68×60 mm

Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion

Porta di ricarica: USB di tipo C

N. fasi: Tiralatte a 3 fasi

Livelli di stimolazione: 9

Livelli di estrazione profonda: 9

Livelli misti: 9

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionamento: fino a 120 minuti

Biberon in materiale termoplastico PPSU

Forza di estrazione in modalità di estrazione profonda:

20.3–43.2 kPa; Forza di estrazione in modalità di stimolazione:

14.5–21 kPa; misti: 15–38.7 kPa;

Contenuto del set: dispositivo di pompaggio, cavo USB tipo C, biberon, tappo avvitato, 2 coperchi per imbuto, imbuto 21 mm, imbuto 24 mm, set con tettarella, tappo avvitato per biberon, 2 valvole, 2 sacchetti per il latte, connettore, istruzioni per l'uso

Peso del set: 183 g



supporto alla lattazione



9 livelli di  
stimolazione  
9 livelli di  
aspirazione  
profonda  
9 livelli misti



2 imbusti nel kit  
(21 mm e 24mm)



Tecnologia  
avanzata per  
stimolare la  
lattazione





Maja Hyży

ambasciatrice ufficiale del  
marchio NENO

*Receca*  
Maja Hyży

Every **MOM** is a Superhero



collezione premium

## 3 fasi

- stimolazione
- aspirazione profonda
- miscelata per svuotare completamente il seno



#handsfree

premiere 2023  
neno

# bianco

tiralatte elettronico senza fili a tre fasi con corsetto per allattamento premium

Neno Bianco è un tiralatte doppio a tre fasi. È il tiralatte più moderno, con uno splendido design. La cura dei dettagli soddisfa anche le mamme più esigenti. È facile da trasportare in valigia perché occupa pochissimo spazio. È il regalo ideale per una baby shower, grazie all'elegante confezione.

Dimensione: 115×115×55 mm  
Capacità e tipo di batteria: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion  
Porta di ricarica: USB tipo C  
Numero di fasi: Tiralatte a 3 fasi  
Livelli di stimolazione: 9  
Livelli di estrazione profonda: 9  
Livelli misti: 9  
Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionamento: fino a 120 minuti  
Biberon in materiale termoplastico PPSU

Forza di estrazione in modalità di estrazione profonda: 20.3-43.2 kPa;

Forza di estrazione in modalità di stimolazione: 14.5-21 kPa; mista: 15-38.7 kPa;

Contenuto del set: pompa, 2 biberon, 2 basi, 2 tappi attivati, 4 valvole, 2 diaframmi,

2 set di tettarelle, 2 imbusti 21 mm, 2 imbusti 24 mm, 2 coperchi per imbusto, cavo in silicone,

connettore, 2 sacchetti per il latte, busta in velluto, corsetto per allattamento, cavo USB-C

Peso del set: 795 g



supporto alla lattazione

raccomandato per la stimolazione della lattazione e in assenza di latte

9 livelli di stimolazione  
9 livelli di aspirazione profonda  
9 livelli misti

corsetto per l'allattamento

4 imbusti nel set (21 mm e 24mm)

Per uno o due seni



@zaufajpoloznej [Fidati dell'ostetrica]

Raccomanda i tiralatte **нено**



## Tiralatte elettronici singoli

## Tiralatte elettronici doppi

| MODELLO                     | PRIMO                                                                                                                                                                                    | UNO                                                                                                                                                                                      | ANGELO                                                                                                                                                                                                               | BELLA                                                                                                                                                                                                                | PERFETTO                                                                                                                                                                                                           | CAMINO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BUENO                                                                                                                                                                                                                                                           | BELLA TWIN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIANCO               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero di fasi              | 2                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    |
| Livelli di stimolazione     | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                    |
| Livelli di estrazione       | 9                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                    |
| Livelli misti               | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                    |
| Tempo di funzionamento      | circa 2h                                                                                                                                                                                 | circa 2h                                                                                                                                                                                 | circa 2h                                                                                                                                                                                                             | circa 2h                                                                                                                                                                                                             | circa 2h                                                                                                                                                                                                           | circa 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | circa 2h                                                                                                                                                                                                                                                        | circa 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | circa 2h             |
| Spegnimento automatico      | 30 min                                                                                                                                                                                   | 30 min                                                                                                                                                                                   | 30 min                                                                                                                                                                                                               | 30 min                                                                                                                                                                                                               | 30 min                                                                                                                                                                                                             | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 min               |
| Tempo di ricarica           | fino a 120 min                                                                                                                                                                           | fino a 120 min                                                                                                                                                                           | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                       | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                       | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                     | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                                                                                               | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                                                                  | fino a 120 min                                                                                                                                                                                                                                                                               | fino a 120 min       |
| Porta di ricarica           | USB-C                                                                                                                                                                                    | USB-C                                                                                                                                                                                    | USB-C                                                                                                                                                                                                                | USB-C                                                                                                                                                                                                                | USB-C                                                                                                                                                                                                              | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                        | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                           | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                        | USB-C                |
| Capacità e tipo di batteria | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                     | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                     | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                                                 | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                                                 | Li-Ion 3.7V 1100 mAh                                                                                                                                                                                               | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                         | Li-Ion 3.7V 2000 mAh                                                                                                                                                                                                                                            | Li-Ion 3.7V 1400 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                         | Li-Ion 3.7V 1400 mAh |
| Collegamento incrociato     | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                    |
| N. ingressi pompa           | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    |
| Peso                        | 333 g                                                                                                                                                                                    | 392 g                                                                                                                                                                                    | 389 g                                                                                                                                                                                                                | 550 g                                                                                                                                                                                                                | 314 g                                                                                                                                                                                                              | 750 g                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790 g                                                                                                                                                                                                                                                           | 776 g                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795 g                |
| Biberon                     | 150 ml plastica PP                                                                                                                                                                       | 150 ml plastica PP                                                                                                                                                                       | 180 ml plastica PP                                                                                                                                                                                                   | 150 ml plastica PP                                                                                                                                                                                                   | 180 ml plastica PPSU                                                                                                                                                                                               | 180 ml plastica PPSU                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 ml plastica PPSU                                                                                                                                                                                                                                            | 150 ml plastica PP                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 ml plastica PPSU |
| Valvola aggiuntiva          | ✓                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                    |
| Tappi aggiuntivi            | ✓                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                    |
| Sacchetto per il latte      | ×                                                                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                                                                                    | Custodia in plastica                                                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                    |
| Impermeabilità              | ×                                                                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                                                                                    | ×                                                                                                                                                                                                                    | IPX6                                                                                                                                                                                                               | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×                                                                                                                                                                                                                                                               | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×                    |
| Il set comprende            | Pompa Biberon Base<br>Tappo avvitato<br>Valvola × 2<br>Diaframma<br>Set di tettarelle<br>Imbuto<br>Coperchio imbuto<br>Connettore<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon Base<br>Tappo avvitato<br>Valvola × 2<br>Diaframma<br>Set di tettarelle<br>Imbuto<br>Coperchio imbuto<br>Connettore<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon Base<br>Tappo avvitato<br>Valvola × 2<br>Diaframma<br>Set di tettarelle<br>Imbuto<br>Coperchio imbuto<br>Connettore<br>Cavo in silicone<br>Etui<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon Base<br>Tappo avvitato<br>Valvola × 2<br>Diaframma<br>Set di tettarelle<br>Imbuto<br>Coperchio imbuto<br>Connettore<br>Cavo in silicone<br>Etui<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon Base<br>Tappo avvitato<br>Valvola × 2<br>Diaframma<br>Set di tettarelle<br>Imbuto 24 mm<br>Imbuto 21 mm<br>Coperchio imbuto × 2<br>Connettore<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon Base × 2<br>Tappo avvitato × 2<br>Base × 2<br>Valvola × 4<br>Diaframma × 2<br>Set di tettarelle × 2<br>Imbuto × 2<br>Coperchio imbuto × 2<br>Cavo in silicone<br>Coperchio imbuto × 2<br>Connettore<br>Sacchetti per latte × 2<br>Busta in velluto<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon × 2<br>Base × 2<br>Tappo avvitato × 2<br>Valvola × 4<br>Diaframma × 2<br>Set di tettarelle × 2<br>Imbuto × 2<br>Coperchio imbuto × 2<br>Cavo in silicone<br>Connettore<br>Busta in velluto<br>Sacchetti per latte × 2<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni | Pompa Biberon × 2<br>Base × 2<br>Tappo avvitato × 2<br>Valvola × 4<br>Diaframma × 2<br>Set di tettarelle × 2<br>Imbuto × 4<br>Coperchio imbuto × 4<br>Cavo in silicone<br>Connettore<br>Sacchetti per latte × 2<br>Busta in velluto<br>Corsetto di alimentazione<br>Cavo USB-C<br>Istruzioni |                      |

нено

*Imbuti rivoluzionari*  
Sul mercato dei tiralatte

# imbuti 21, 24, 27

imbuto compatibile con tutti i tiralatte Neno

I nostri imbuti Neno sono realizzati in silicone flessibile e comodi che si adatta comodamente alla forma del seno. Indossato correttamente, garantisce una lattazione adeguata.

taglia  
**21**

Diametro del  
capezzolo  
16-17mm

taglia  
**24**

diametro del  
capezzolo  
19-22mm

taglia  
**27**

diametro del  
capezzolo  
23-24mm

## Scegli

la taglia ideale per te  
e goditi una lattazione  
corretta

3 taglie: 21 slim, 24 standard, 27 large  
Materiale di esecuzione: silicone  
Adatti a ogni tiralatte Neno

nenò

# spare parts kit



Kiti di pezzi di ricambio per i tiralatte Neno

La sicurezza del bambino è la nostra priorità. In dotazione: silicone Imbuto 24 mm, tubo di ricambio, diaframma e Valvola. Ogni componente è completamente compatibile con tutti i modelli di tiralatte Neno. Tutto per il tuo comfort e la sicurezza del tuo piccolo.



Il set comprende: 1xImbuto24 mm, 1xtubo PCV, 2xValvola, 2xDiaframma  
Compatibile con: Neno Angelo, Neno Bueno, Neno Perfetto, Neno Primo,  
Neno Bianco, Neno Uno, Neno Bella, Neno Bella Twin, Neno Camino  
Dimensioni della scatola: 225x176x170 mm

## Con che frequenza cambiare gli elementi del tiralatte?



### Diaframma

- Ogni 8 settimane circa
- Ogni 3-4 settimane circa



### Valvola

- Ogni 2-3 mesi circa
- Circa 1 volta al mese



### Imbuto

- In caso di usura
- ogni 6 mesi



### Drenaggio

Sostituire se entra umidità o se il drenaggio è danneggiato

Le parti del tiralatte a contatto con il latte vanno sostituite quando si notano segni di usura, crepe o un evidente cambiamento di colore.

- Usi 1-3 volte al giorno
- usi più spesso

# nenò set di sacchetti

Set di sacchetti per la conservazione degli alimenti

Grazie al materiale speciale, gli alimenti possono essere messi in frigorifero o in freezer. Sulla busta è presente uno spazio per scrivere tutte le informazioni importanti sul prelievo..

100%  
sterili

Scongelo  
sicuro

Congelamento  
dell'alimento

adatto a ogni  
tiralatte Neno

Travasò facile e  
rapido

Ogni sacchetto è  
sigillato



**Estrai**

il latte direttamente  
nel sacchetto

Capacità: 150ml

Dimensioni: 150x145 mm

Materiale dell'adattatore: PE

Materiale della borsa: PE

Materiale del cappuccio: PET

Il set comprende: 20 sacchetti più un adattatore

Scala sul sacchetto: Sì

Compatibile con tutti i tiralatte NENO: Sì

# nenò leite

Coppa di raccolta latte/ bottiglia magica

Il Neno Leite è una coppa di raccolta in silicone per il latte che sgorga spontaneamente da un seno mentre si allatta o si pompa dal seno opposto.

*must have*  
*di ogni corredino*

*bestseller 2022*



**Ideale**  
se abbinata al  
tiralatte singolo

Capacità: 100ml  
Dimensioni: 150×85×60 mm  
Materiale del cappuccio: PET  
Scala sul raccogliitore: S1  
Contenuto del set: coppa raccolta latte con tappo

nenò  
tappo in  
dotazione

bpa  
free  
taglia  
universale

silicone  
morbido e  
delicato

# nenoclaro

2 coppe di raccolta latte materno

Si tratta di un set di due coppe raccogliatrici per latte che, discretamente nascoste sotto la biancheria intima, raccolgono il prezioso alimento. Così non dovrai preoccuparti che la tua biancheria intima si sporchi nel momento più inopportuno. Ogni coppa contiene fino a 40 ml di latte, che potrai versare in un biberon e dare al tuo bambino. Il set comprende una pratica custodia per il trasporto, che consente di riporre comodamente il prodotto.

Ogni goccia di latte è preziosa



Tecnologia innovativa per il travaso del latte senza rischio di fuoriuscite




Adatta a ogni reggiseno



Custodia in dotazione



Capacità: 2x40 ml  
Dimensioni: 95x105x25 mm  
Materiale: PP, silicone  
Contenuto del kit:  
coppa di raccolta latte x2, custodia,  
Peso: 36 g  
Peso del set: 115 g



Every **MOM**  
is a Superhero

**Maja Hyży**

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

~~~~~  
*Recommendo*  
*Maja Hyży*

nenò

# pesca

massaggiatore per allattamento

premiere 2023

Innovazione  
sul mercato aiuta  
l'allattamento

Neno Pesca è un massaggiatore per l'allattamento senza fili. Rappresenta un'innovazione sul mercato dei prodotti di supporto all'allattamento. Ha 2 livelli di riscaldamento dei dotti lattiferi, 5 tipi di vibrazioni e una regolazione a 3 livelli della loro intensità. Neno Pesca è un sollievo dal ristagno della lattazione. Favorisce il normale flusso fisiologico del latte. È impermeabile e può essere utilizzato durante un bagno rilassante.

## impermeabile

- favorisce la fuoriuscita del latte,
- migliora il flusso del latte dal seno,
- aumenta la quantità di latte che fuoriesce,
- riduce la sensazione di dolore al seno,
- aiuta a svuotare il seno in modo efficace,
- aiuta a rilassarsi.



Materiale: silicone

Batteria: 500 mAh


Tempo di ricarica: circa 1.5 ore

Ricarica: caricabatterie magnetico

Tempo di riscaldamento e vibrazione contemporanei: fino a 60 min.

Dimensioni: 100×65×36 mm

Peso del set: 117g



Every **MOM**  
is a Superhero

Maja Hyży

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

*Recepi*  
Maja Hyży

Every MOM  
is a Superhero

Maja Hyży

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

Polecam  
Maja Hyży

# neno libero

corsetto per allattamento

Neno Libero è un comodo corsetto da allattamento per le campionesse del multitasking. Si basa sul concetto delle "mani libere". Il corsetto è discreto e confortevole, quindi può essere un'alternativa al classico reggiseno. Grazie al delicato materiale di cotone, non lo sentirai nemmeno sotto i vestiti. La circonferenza sottoseno regolabile (da 71 a 102 cm) lo rende adatto alle taglie XS - XL. Comfort per la donna moderna.

#handsfree



Cinturino in velcro regolabile  
Spalline larghe  
Lunghezza cinturino: 46 cm  
Seconda cerniera (regolazione aggiuntiva tra imbuto fino a 5 cm)  
Regolazione del pannello posteriore fino a 30 cm  
Taglia: XS-XL  
Composizione: 93% cotone, 7% elasthan

## Libera le mani!

premiere 2022



Spalline larghe,  
comode e rimovibili



Regolazione della  
distanza tra i seni




Ampia regolazione  
sulla schiena

premiere 2022

# nenov avante

tata elettronica intelligente WiFi

Neno Avante è una video-tata elettronica che si mimetizza in modo graziosissimo nella stanza del bambino. Ti consente di monitorare ciò che i bambini fanno quando non ci sono adulti nella stanza.



Powered by

tuya

Intelligence  
Inside



Testina  
mobile



Comando  
via app



tryb notte 6  
led IR

Risoluzione: 1080 p (1920×1080)

App mobile Tuya Smart

per iPhone e telefoni con Android

Angolo di visione: 100°

Angolo di rotazione: 355° orizzontale, 90° verticale

Kodek: H.264

Alimentazione: micro USB 5V-1.5V

Modo notte: 6 led IR

Temperatura di esercizio: -10 – + 50°C

Compatibile con micro SD fino a 128 GB

Possibilità di girare filmati e scattare foto

Comunicazione audio bidirezionale

WiFi: 802.11 b/g/n 2.4 Ghz

Tipo di obiettivo: 3.6 mm F 1.6

Dimensioni: 8.5×8.5×12cm

Peso lordo: 222g

# нено lui

tata elettronica intelligente WiFi

La video-tata elettronica Neno Lui consente di osservare ciò che fanno i bambini quando un adulto non è presente nella stanza. Il dispositivo consente la comunicazione vocale bidirezionale e il monitoraggio della temperatura della stanza tramite un'applicazione per smartphone dedicata. Funzione di ronzio incorporata per un sonno tranquillo del tuo piccolo.

bestseller 2022  
tra le tate WiFi



Funzione ronzio



Sensore di temp.



Attacco elastico



Punto luce



Simpatico corpo esterno in vari colori

Risoluzione: 1080p (1920×1080)  
App mobile: Tuya Smart in polacco  
Fotogrammi al secondo: 1920×1080 15fps,  
640×360 30 fps  
Angolo di visione: 100°  
Kodek: H.264  
Alimentazione: micro USB, 5V 1.5A  
Tipo di obiettivo: F3,6 mm, F 2.2  
WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz  
Modo notte: 3 led IR nascosti  
Ninna nanne incorporate  
Misurazione temp. ambiente  
Possibilità di girare filmati e scattare foto  
Temperatura di esercizio: da -10 a 50°C  
Compatibile con schede micro SD: max 32 GB  
Dimensioni: 65×65×55 mm (telecamera), 120×80×50 mm (custodia in silicone)  
Peso: 76 g (telecamera) 189g (telecamera nella custodia in silicone)

nenò

# berkano

video-tata girevole

premiere 2022

Neno Berkano è una video-tata all'avanguardia con un ricevitore radio e una testina rotante. Si tratta di un dispositivo a lunga portata, fino a 260 m. La tata soddisfa le esigenze dei genitori moderni per i quali la sicurezza del bambino è una priorità. Quando il tuo bambino dorme dolcemente, potrai tenerlo d'occhio. Tutto ciò che devi fare è portare con te il Monitor wireless da 3,2 pollici. Parla con il tuo piccolo e ascolta la sua voce, grazie alla comunicazione bidirezionale.

La modalità notturna integrata della tata Neno Berkano è la garanzia di un'immagine chiara anche al buio. Neno Berkano fornisce un'assistenza costante al tuo bambino.



Rilevazione di suoni e movimento (modo VOX)



Ninne nanne



Testina girev.



Sensore di temp.



Modo notte  
6 led IR



Display: 3.2 pollici

Aliment.: DC 5V 1A

Portata segnale: fino a 260 m (esterno), fino a 50 m (interno)

Angolo di visione orizzontale: sx 150°, dx 150°

Angolo di visione verticale: alto 30°, basso 20°

Risoluzione del monitor: 320×240 px

Batteria incorporata (ricevitore): Li-Poly 1150 mAh

Range di frequenza: 2400~2483.5 MHz 17dBm

Modo notte: fino 5m

Temp di esercizio: da -10~a 50°C

Dimens.: ricevitore 124×72×17 mm,

telec. 116×72×66 mm

Peso: ricevitore 123 g, telec; 179 g



Every **MOM**  
is a Superhero

Maja Hyży

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

~~~~~  
*Recomand  
Maja Hyży*

nenò

vera

tata elettronica

bestseller 2022  
tra le tate radio

Neno Vera è una video-tata elettronica che permette di tenere sempre d'occhio il bambino. Il ricevitore portatile e senza fili è dotato di un display a colori da 3,2 pollici. Il trasmettitore della tata elettronica Neno Vera è dotato di un sensore di temperatura. Grazie ad esso è possibile assicurarsi che il bambino non abbia troppo caldo o troppo freddo. Tutte le informazioni sono chiare e visibili, e rendono l'utilizzo del ricevitore estremamente semplice e piacevole.



Display: 3.2 pollici  
Alimentazione: DC 5V 1A  
Portata del segnale: fino a 260m (esterno), fino a 50m (interno)  
Angolo di visione: 75°  
Risoluzione monitor: 320x240 px  
Batteria incorporata (ricevitore): Li-Po 1150 mAh  
Range di frequenza: 2400~2483.5 MHz, 17dBm  
Modo notte: sì, fino 5m  
Temp. di esercizio: -10~50° C  
Dimensioni: ricevitore 124x72x17mm, telecamera 62x115x62mm  
Peso: ricevitore 110g, telecamera 81g

# nenò gato 2

video-tata elettronica

Il dispositivo è composto da una telecamera a gattino e da un ricevitore portatile che consente di tenere d'occhio il piccolo in ogni momento. Il dispositivo è dotato di una funzione di comunicazione bidirezionale che consente non solo di ascoltare il pianto del bambino, ma anche di sussurrargli parole dolci. La portata del segnale è fino a 50 m in ambienti interni e fino a 260 m in ambienti esterni. Tutto questo per il tuo comfort e la sicurezza del tuo bambino..



novità 2022



Sensore di temperatura

Comunicazione bidirezionale



Ninne nanne

Rilevatore di suono e movimento (modo VOX)

Display: 2 pollici  
Alimentazione: DC 5V 1A  
Portata del segnale: da 260m (esterni), da 50m (interni)  
Angolo di visione: 70°  
Risoluzione del monitor: 176×220 px  
Batteria incorporata (ricevitore): 750 mAh  
Range di frequenza: 2400~2483.5 MHz, 17dBm  
Modo notte: Sì, fino a 5m  
Temperatura di esercizio: -10~50° C  
Dimensioni: ricevitore 62×126×24 mm, telecamera 62×110×60 mm  
Peso: ricevitore 94 g, telecamera 67 g

A woman with long dark hair, wearing a white long-sleeved dress, is sitting on a white chair. She is smiling and looking towards the camera. In front of her is a baby bouncer with a baby inside. The bouncer is white and has a digital display on the base. In the background, there is a white piano and a vase with flowers.

Every **MOM**  
is a Superhero

**Maja Hyży**

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

~~~~~  
*Recomand  
Maja Hyży*

nenò

# nube

poltroncina a dondolo elettronica

Neno Nube è una poltroncina a dondolo elettrica con connettività BT. La culla a dondolo riproduce la musica preferita dallo smartphone. Con il telecomando in dotazione è possibile controllare il suono, il dondolio e la frequenza di oscillazione. I movimenti oscillanti del dondolo ricordano i movimenti naturali della mamma e stimolano lo sviluppo. Sistema stabilizzante "ultrasafe" e cinture di sicurezza regolabili a 5 punti. La poltroncina reclinabile è dotata di tettuccio e zanzariera rimovibili. Una soluzione comoda per il genitore e un sollievo nel trasporto quotidiano del bambino.

3 livelli di  
Regol. schienale

2 livelli di  
regolazione della  
posizione del  
dondolo



Ingresso: 100-240V  
Uscita: 5V/1A  
Alimentazione: a batterie o di rete  
Frequenza: 50/60 Hz  
5 livelli di oscillazione  
Schienale regolabile  
Tettuccio regolabile  
Zanzariera  
Ciondoli in peluche  
Ninne nanne incorporate  
Per bambini fino a 9 kg

## sleep nube

programma rivoluzionario per fare addormentare i bambini

Cuscino  
per neonato



riproduzione  
da smartphone  
via BT



tettuccio con  
zanzariera



telecomando



5 livelli di  
oscillazione



Ninne e nanne e  
timer incorporati

# nenò kitty

lampada notturna in silicone per bambini

Una lampada in silicone a forma di gatto, ideale per illuminare delicatamente la stanza del bambino durante la notte. È realizzata in morbido silicone, sicuro per il bambino e resistente alla deformazione. La lampada ha la possibilità di cambiare il colore e l'intensità della luce. Grazie al timer integrato, può spegnersi automaticamente dopo 15, 30 o 60 minuti. Oltre a tutto questo il gattino emette un dolce miagolio che piacerà a tutti i bambini!



miagola



timer: 15,30 o 60 min



più colori  
della luce



Regolazione di  
intensità luminosa e  
colore



telecomando



Materiale: silicone/ABS/PC  
Capacità della batteria: 1200 mAh  
Potenza in ingresso: 5V 1A

Potenza: 0.2-1.5W

Temperatura del colore:

luce calda 3000, luce bianca 6500K + colorata RGB

Tempo di funzionamento: fino a 100 ore

Dimensioni: 155×102×82 mm

Contenuto del set: lampada, cavo USB,

telecomando, istruzioni

Peso: 175 g

nenò

# titto

lampada notturna in silicone per bambini

La lampada notturna in silicone a forma di coniglietto illuminerà delicatamente la stanza in cui il tuo piccolo si addormenta. Sarà anche il compagno di giochi perfetto per il tuo bambino. Quando il bambino tocca e tiene la coda della lampada, il colore della luce e la sua intensità iniziano a cambiare. È inoltre possibile controllare l'intensità della luce, da intensa e chiara a soffusa e attenuata, e selezionare il suo colore. È incluso un comodo telecomando per controllare l'unità a distanza..

adorata  
dai bambini



timer: 15, 30 o 60  
minuti



Più colori della luce



Regolazione  
di intensità  
luminosa e color



telecomando

Materiale: silicone/ABS/PC

Capacità della batteria: 1200 mAh

Alimentazione: 5V

Tempo di funzionamento: fino a 100 ore

Temperatura del colore: luce calda 3000, luce bianca, 6500K + RGB colorato

Dimensioni: 147×90×98 mm

Il set comprende: lampada, cavo USB, telecomando, istruzioni

Peso: 164 g

*Nuovo comfort*

quando cambi il tuo bambino

*mantiene*  
l'umidità delle  
salviette



*A risparmio energetico*

Basso consumo di corrente

**nenocalor**

Scaldasalviette

È uno scaldasalviette elettronico per bambini con tre livelli di riscaldamento. È quindi possibile regolare la temperatura in base alle proprie esigenze. Lo scaldasalviette è dotato di un pannello a sfioramento comodo e piacevole da usare e di una base antiscivolo.

In questo modo non dovrete preoccuparvi che il vostro piccolo faccia cadere il contenitore durante l'allattamento. L'unità può contenere fino a 150 salviette igieniche.



Grande  
capacità



Pannello a  
contatto



Calore  
piacevole  
durante la  
fasciatura

Tre livelli di riscaldamento  
Alimentazione: AC 220V 20W  
Lunghezza del cavo: 100 cm  
Dimensioni: 25×16×11 cm  
Peso: 625 g  
Il set comprende:  
scaldasalviette, istruzioni

nenò

# lavar

spazzolino elettrico in silicone per pulire

Neno Lavar è un elegante spazzolino elettrico in silicone. Con esso è possibile pulire rapidamente e accuratamente gli accessori del bambino. Le punte intercambiabili sono state studiate appositamente per la pulizia di biberon e tettarelle. Lo spazzolino è ideale per la pulizia di biberon, tettarelle, tazze, bottiglie o thermos. Il Neno Lavar raggiunge tutte le aree difficili da pulire proteggendole da eventuali danni. È flessibile e si adatta a qualsiasi forma di biberon. Con Neno, l'igiene è un piacere!

premiere 2023



Materiale delle punte: silicone  
Batteria: 3.7V Li-on 1200 mAh  
Tempo di ricarica: fino a 2 ore  
Tempo di funzionamento: circa 2 ore  
Preso di ricarica: USB tipo C Impermeabilità: IPX7  
Wymiary: 180×33×33 mm  
Peso del set: 156 g





Every **MOM**  
is a Superhero

**Maja Hyży**

ambasciatrice ufficiale  
del marchio NENO

~~~~~  
*Recomand  
Maja Hyży*

nenò

# luna

6in1 - Sterilizzatore e riscaldatore innovativo

Neno Luna è un dispositivo 6in1 per: sterilizzare, riscaldare, riscaldare rapidamente, scongelare e mantenere la temperatura. Il prodotto contiene una bottiglia. Il diametro del cestello in cui inserisci l'alimento è di circa 8 cm. Con l'intuitivo sterilizzatore Neno Luna potrai disinfettare in 10 minuti biberon, giocattoli per la dentizione, tettarelle e ricambi per tiralatte. È il tuo "must-have" se tieni a una corretta igiene e alla protezione contro tutti i germi, i virus e i batteri. Semplifica la tua vita quotidiana con Neno Luna.



premiere 2023

## 6w1

- sterilizzazione
- riscaldamento pasti
- mantenimento della temperatura
- riscaldamento rapido
- riscaldamento del latte
- scongellamento

Potenza: AC 220-240 V 400 W  
Temperatura e umidità ambientali consigliate:  
15-30°C / 30-80%  
Dimensioni: 12,6×13×30,5 cm  
Lunghezza del cavo: 100 cm  
Modo riscaldamento rapido: Sì  
Modo scongelamento: Sì  
Modo riscaldamento latte: Sì  
Modo riscaldamento pasti: Sì  
Modo mantenimento temperatura: Sì  
Modo sterilizzazione: Sì  
Struttura del dispositivo: tappo trasparente,  
cestello per biberon, corpo  
Peso: 580 g



Pannello a  
contatto



Stile ideale



Scalda  
e scongela

nenol

# lindo

premiere 2023

## 6 in 1 - Sterilizzatore e riscaldatore innovativo

Neno Lindo è un prodotto 6 in 1 che sterilizza, riscalda rapidamente, scongela e mantiene la temperatura del latte o delle pappe. Può contenere due biberon, il che lo rende pratico ed efficiente. Scalda rapidamente biberon, tettarelle, succhiotti e ricambi per tiralatte. L'apparecchio è universale, adatto a tutti i tipi di biberon e vasetti. Si occuperà comodamente della corretta igiene degli accessori per l'alimentazione. È un dispositivo veloce, intuitivo ma soprattutto pratico. Un "must-have" per le giovani mamme!

# 6w1

- sterilizzazione
- riscaldamento pasti
- mantenimento della temperatura
- riscaldamento rapido
- scongelamento



Luce LED  
incorporata



Pannello a  
contatto



Modo  
riscaldamento  
rapido

Potenza: AC 220-240 V 400 W  
Temperatura e umidità ambientali consigliate:  
15-30°C / 30-80%

Dimensioni: 12,6x13x30,5 cm

Lunghezza cavo: 100 cm

Modo riscaldamento rapido: Sì

Modo scongelamento: Sì

Modo riscaldamento latte: Sì

Modo riscaldamento pasti: Sì

Modo mantenimento della temperatura: Sì

Modo sterilizzazione: Sì

Struttura dell'apparecchio: Tappo trasparente,

cestello per biberon, corpo

Peso: 1300 g

nenò

# vita

## 5 in 1 - Sterilizzatore e riscaldatore

È un apparecchio per i più esigenti. Funziona in ben cinque modalità: sterilizzazione, riscaldamento degli alimenti, riscaldamento del latte, mantenimento della temperatura e scongelamento. Non solo è comodo, ma consente anche di risparmiare spazio in cucina. Neno Vita è dotato di una funzione di illuminazione notturna integrata, che consente di utilizzarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il comodo pannello a sfioramento rende l'elettrodomestico semplicissimo da usare.

# 5W1

- sterilizzazione
- riscaldamento dei pasti
- mantenimento della temperatura
- riscaldamento del latte
- scongelamento



Potenza: AC 220-240 V 500 W 50/60 Hz  
Temperatura e umidità ambientali consigliate: 15-30°C / 30-80%  
Dimensioni: 20,2×14,5×17 cm  
Lunghezza del cavo: 100 cm  
Modo riscaldamento: Sì  
Modo scongelamento: Sì  
Modo riscaldamento pasti: Sì  
Modo sterilizzazione: Sì  
Struttura del dispositivo: tappo trasparente, cestello per biberon, corpo  
Peso: 1024 g

nenò

# aqua

macchina espresso per latte modificato

Nenò Aqua è una macchina che bolle, riscalda, raffredda e mantiene la temperatura dell'acqua. La macchina è stata progettata per la preparazione del latte modificato, ma è ideale anche per la preparazione di caffè o tè..



Dimensioni: 136×220×258 mm  
Tensione: 220-240 V, 50/60 Hz  
Potenza di esercizio: 800 W  
Capacità massima: 1.1 l  
Peso netto: 1.17 kg  
Peso lordo: 1.45 kg  
Lunghezza del cavo: 100 cm  
Biberon non fornito in dotazione

# нено cibo

frullatore per bambini con funzione vapore

Il nostro frullatore è pensato per le mamme che apprezzano l'ordine e la praticità. Il Neno Cibo è dotato di un ampio e comodo schermo con tasti di navigazione che rendono l'utilizzo dell'apparecchio facile e intuitivo. Le funzioni integrate di tritatura, cottura a vapore e frullatura multifunzionale consentono di risparmiare il prezioso tempo di cottura senza compromettere la qualità e il valore nutrizionale delle pietanze.



Dimensioni del prodotto: 25.9×14×29.5 cm  
Tensione di alimentazione e frequenza: 220-240 V, 50/60 Hz  
Potenza di riscaldamento: 300 W  
Capacità del serbatoio per l'acqua: 200 ml  
Peso lordo: 1900 g  
Peso netto: 1870 g  
Potenza di miscelazione: 130 W  
Capacità del contenitore di miscelazione: 300 ml  
Funzioni: cottura a vapore, miscelazione, impulsi, pulizia automatica, disinfezione





*Ideale*

*durante lo  
svezzamento*

**nenò**

**frutta**

**Massaggia gengive per fornire frutta**

Con Neno Frutta, potrai servire in tutta sicurezza la frutta preferita del vostro bambino senza doverla tritare e senza il rischio di soffocamento. La tettarella è realizzata in silicone molto morbido ma resistente e dotata di uno speciale "pressino" attraverso il quale il bambino può raggiungere il suo frutto preferito.



Comoda  
impugnatura



Protezione  
anti-offocamento



Tre estremità  
intercambiabili  
di taglia S,M,L



Materiale del succhiotto: silicone

Materiale del corpo esterno: PP

Dimensioni: 104x63x45 mm

Range di temperatura del succhiotto: -40-100°C

Materiale dell'impugnatura e del tappo: plastica PP

Range di temperatura dell'impugnatura e del tappo: -20-100°C

Inclusi nel set: 3 succhiotti in silicone in 3 taglie S,M,L

Peso: 44 g

neno

# denti

spazzolino elettronico per bambini con punte per il massaggio

Prenditi cura della salute del tuo bambino prima che gli spuntino i dentini. Lo spazzolino ha un accessorio massaggiante per i bambini di età superiore ai 3 mesi. Neno Denti è un piccolo spazzolino alimentato da una batteria AAA, che può essere facilmente portato con sé in vacanza o in qualsiasi altro viaggio con il bambino. Gli spazzolini di ricambio possono essere acquistati separatamente, in modo che il dispositivo possa accompagnare il bambino per molti anni.



Utile  
durante la  
dentizione



cronometro  
incorporato



ventosa forte



Tre punte  
massaggianti



retroilluminazione  
LED

Modo di funzionamento: vibrazione delicata, 17000 al minuto  
Timer incorporato: 2 minuti di spazzolamento, pausa ogni 30 secondi  
Set di punte: per spazzolamento, massaggio gengivale, pulizia della lingua, pulizia interdentale  
Timer incorporato: 2 minuti di spazzolamento, pausa ogni 30 secondi  
Setole: Setole in nylon morbido  
Durata della batteria: fino a 150 giorni  
Illuminazione: luce LED per l'osservazione ravvicinata di gengive e denti  
Alimentazione: 1 batteria AAA (non in dotazione)  
Impermeabilità: IPX7  
Contenuto del kit: spazzolino, testina, istruzioni, 3 punte di gomma  
Dimensioni: 149x28x28 mm  
Peso: 28 g (senza batteria)

*Dai primi  
giorni di vita*

**нено**

# sinus

aspiratore nasale senza fili per neonati

L'aspiratore nasale per neonati Neno Sinus offre un modo sicuro e confortevole per rimuovere le secrezioni dal naso del bambino. I quattro tipi di puntali inclusi nel kit Neno Sinus consentono di adattare il dispositivo all'età e alle esigenze del bambino. Neno Sinus dispone di 3 modalità di aspirazione che consentono di commutare liberamente il dispositivo in base ai bisogni del neonato.



Tensione di alimentazione: 5V-1A  
Potenza: 2,2 W  
Batteria: 3,7 V, Li 400 mAh  
Impermeabilità: IPX6  
Forza aspirazione: < ~60 kPa  
Tempo di ricarica: circa 1,5 ore  
Tempo di funzionamento: circa 1 ora  
Dimensioni: 154×32×70 mm (senza punta in silicone)  
Contenuto del set: 4 punte in silicone, recipiente per la saliva, coperchio  
contro il ritorno della saliva, cavo USB (per la ricarica)  
Peso: 153 g

nenò

# pressione

*misuratore di pressione con lettore*

Il Neno Pressione misura con precisione la pressione arteriosa. Il dispositivo è un'apparecchiatura medica professionale che rileva l'aritmia cardiaca. Prenditi cura della tua salute con l'aiuto di Neno Pressione, provvisto della funzione di lettura vocale del risultato.



Display: LED 98×83 mm

Metodo di misurazione: oscillometrico

Range di misurazione: per la pressione: 0-295mmHg (0-39.3 kPa);

per il polso: 40-199 battiti al minuto

Unità di misura: millimetri di mercurio (mmHg) o kilopascal (kPa)

Alimentazione: batteria (4 batterie AA DC 6V) o rete (presa USB-C DC5V)

Memoria: 99 misurazioni per ciascuno di 2 utenti

Manicotto: applicato su braccio 22-42 cm

Condizioni operative: temperatura: 5°C-40°C; umidità: 15%-85%;

pressione atmosferica: 70kPa-106kPa

Condizioni di conservazione: -20°C-55°C; umidità

dell'aria: 10%-93%; pressione atmosferica: 70kPa-106kPa

Dimensioni: 141×120×54 mm

Peso: 304g



Memorizza le ultime misurazioni



Letture vocale dei risultati



display LED



Manicotto di misurazione largo



Rilevazione dell'aritmia



Custodia in dotazione



**нено**<sup>®</sup>  
MEDIC 

**нено**

# bene

nebulizzatore mobile a rete

Neno Bene è un altro prodotto medico della nostra gamma. L'ultimo nebulizzatore a rete è un'importante novità sul mercato, poiché è stato progettato non solo per la terapia inalatoria negli adulti, ma anche nei bambini. Si tratta di un nebulizzatore adatto ai neonati, fin dal primo mese di vita.



Senza filo



3 taglie  
per tutta la  
famiglia



Unico nebulizzatore così  
silenzioso sul mercato



Mascherina  
per neonati

Alimentazione: DC 5V 1A  
Efficienza dell'aerosol:  $\geq 0.20$  ml/min  
Dimensione delle particelle: MMAD ok.  $5 \mu\text{m}$   
Capacità contenitore farmaco:  $\leq 8$  ml  
Alimentazione: Cavo USB o 2 batterie AA (non fornite in dotazione)  
Dimensioni unità principale:  $42 \times 34 \times 40$  mm  
Peso dell'intero set: 72 g

nenò

# sano

nebulizzatore a compressore

Si tratta di un nebulizzatore eccezionalmente piccolo e ultraleggero, in grado di effettuare con successo le inalazioni sia negli adulti che nei bambini. È un dispositivo indispensabile per il trattamento di qualsiasi infezione delle vie respiratorie superiori. Il suo funzionamento è silenzioso ed efficiente.



Funzionamento silenzioso



ultra leggero



2 mascherine: bambino e adulto



Contenitore per farmaco 8 ml



Lungo tubo dell'aria



Boccaglio in dotazione



Alimentazione: AC 100V - 240V, 50Hz/60Hz  
Capacità del contenitore del farmaco: ≤ 8 ml  
Lunghezza del tubo dell'aria: 150 cm  
Numero di mascherine: 1×bambino; 1×adulto  
Boccaglio: sì  
Efficienza dell'aerosol: ≥ 0,20 ml/min  
MMAD (dimensione media delle particelle di aerosol): circa 5µm  
Intervallo di pressione di esercizio: 20 kPa - 80 kPa (2,9 psi - 11,7 psi)  
Livello di rumore: ≤ 52Db  
Frazione respirabile FR ≥ 76%  
Filtro aria di ricambio: sì, 2 pz  
Tempo di trattamento: 25min, 40 min di pausa  
Temperatura di stoccaggio: -20 - 50°C  
Pressione atmosferica di stoccaggio: 700 - 1060hPa  
Umidità dell'aria ammissibile: 30 - 85% RH  
Volume morto (residuo): ≤ 0,7 ml  
Peso del nebulizzatore: 315g  
Dimensioni del nebulizzatore: 143×80×67mm  
Peso della confezione: 630g,  
Dimensioni della confezione: 162×147×91mm

nenò

# medic to2

termometro senza contatto per la misurazione della temperatura corporea

Con il termometro a infrarossi senza contatto Neno Medic TO2 è possibile misurare la temperatura corporea del bambino in modo semplice e sicuro. Puntate il sensore sulla fronte del vostro piccolo e premete un pulsante: la misurazione apparirà sul display del dispositivo. Certificato come dispositivo medico.



nenò  
MEDIC



Memorizza le ultime 32 misurazioni



Display chiaro



Misurazione rapida



Design moderno

Distanza di misurazione: 1,5-5 cm  
Precisione di misurazione:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  in altri intervalli)  
( $35,0^{\circ}\text{C}$ – $42,0^{\circ}\text{C}$ )/ $0,4^{\circ}\text{F}$  ( $95,0^{\circ}\text{F}$ – $107,6^{\circ}\text{F}$ )  
Intervallo di misurazione: Temperatura corporea  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$   $32,0^{\circ}\text{C}$ – $42,2^{\circ}\text{C}$   
( $89,6^{\circ}\text{F}$ – $108^{\circ}\text{F}$ )

Posizione di misurazione: fronte  
Unità di misura: gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) o gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )  
Memoria di misurazione: 32 misurazioni  
Allarme febbre: Sì, a  $37,8^{\circ}\text{C}$  e a  $42,2^{\circ}\text{C}$ , segnalazione acustica  
Alimentazione: DC 3V Batterie AAA×2 – non fornite in dotazione  
Spegnimento automatico: Dopo 1 minuto di inattività  
Temperatura di esercizio:  $16,0^{\circ}\text{C}$ – $35,0^{\circ}\text{C}$   
Umidità relativa: 15–80%  
Temperatura di stoccaggio: da  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $55^{\circ}\text{C}$   
Umidità dell'aria di stoccaggio: 15–93%  
Umidità dell'aria di esercizio: 15–80%  
Dimensioni:  $150 \times 37 \times 16,3$  mm  
Durata del prodotto: 5 anni  
Peso: 51 g (senza batterie)

nenò

# medic to7

termometro senza contatto per la misurazione della temperatura corporea

Neno Medic TO7 è un termometro medico senza contatto con 5 modalità per bambini e adulti. Il cappuccio magnetico consente una misurazione precisa nell'orecchio. È possibile misurare la temperatura corporea, la temperatura dell'acqua e la temperatura dell'aria. Il pannello LCD di facile lettura facilita la lettura delle misure. È un prodotto medico raccomandato da medici e ostetriche. Può essere utilizzato negli ospedali, nelle strutture mediche, nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. Fornisce un intervallo di misurazione della temperatura da 22 a 43°C.

• all'orecchio

• alla fronte/  
tempie, ambiente,  
acqua, cibo



Distanza di misurazione: 1,5-5cm  
Precisione di misurazione: fronte  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  (36,0°-39,0°C)  
( $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  in altri intervalli)/  
Orecchio  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  nel range 36-39°C,  
( $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  in altri intervalli) oggetto/stanza:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$   
Punto di misurazione: fronte, orecchio  
Unità di misura: gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) o gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )  
Memoria di misura: 20 misurazioni  
Alimentazione: batterie 3V DC AAAx2 - incluse  
Spegnimento automatico: Dopo 10 secondi di inattività  
Temperatura di esercizio: 10°-40°C  
Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 50°C  
Dimensioni: 145.5x45.4x46.4 mm  
Peso: 72 g (senza batterie)



nenò<sup>®</sup>  
MEDIC+





*Scarica l'ebook e scopri tante informazioni sull'allattamento*

Scarica il Prontuario dell'Allattamento all'indirizzo [www.neno.pl/lactation-guide/?lang=en](http://www.neno.pl/lactation-guide/?lang=en)



### *Cari genitori,*

*In collaborazione con esperti di ostetricia, abbiamo creato per voi una guida all'allattamento. Si tratta di una raccolta di risposte alle domande e ai dilemmi più frequenti che vi accompagnano durante la gravidanza e nel ruolo di genitore.*

*Scoprirete, ad esempio, come iniziare l'allattamento, come affrontare il dolore al seno, in quali condizioni conservare il latte materno in modo sicuro e molto altro ancora!*

*Vogliamo fornirvi conoscenze affidabili, sfatare miti ed educarvi sul periodo più bello, ma anche maggiormente impegnativo della vostra vita. Vi consegniamo il frutto del nostro lavoro, che non sarebbe mai sorto senza di voi. Siete voi la nostra più grande ispirazione! Le vostre esigenze, le vostre domande e il vostro impegno ci spingono ad andare avanti.*

*Siamo orgogliosi di creare prodotti per i genitori.*

*Vi invitiamo caldamente alla lettura!*







*Reparto Esportazione  
export@kgktrend.pl*

*Reparto Marketing  
marketing@kgktrend.pl*

*Reparto Commerciale  
wspolpraca@kgktrend.pl*



*Contatta il tuo  
assistente commerciale*



*Fabbricante:  
KGK TREND sp. z o.o.  
ul. Ujastek 5B  
31-752 Cracovia, Polonia*



*@neno\_polska*

*neno® [www.neno.pl](http://www.neno.pl)  
inspired by Children  
designed for Parents*